



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73
тел/факс: 8-(351)-263-64-90, E-mail: rospn@chel.surnet.ru
ОКПО 75430681, ОГРН 1057423518173, ИНН/КПП 741216069/745101001

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

Законному представителю
МБОУ "Детский сад ад № 404 г. Челябинска"

Учредителю
МБОУ "Детский сад ад № 404 г. Челябинска"
в Комитет по делам образования г. Челябинска

edu@cheladmin.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 06/32/2-23

МБДОУ «ДС № 404 г. Челябинска»
454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 19 г 03 февраля 2023г.
(место выдачи предписания)

Мной, заместителем начальника отдела надзора по надзору по гигиене детей
и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Созыкиной
Н.А

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита
с 01.02 2023г. по 03.02.2023г в отношении
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский № 404 г.
Челябинска» ИНН 7447033055 ОГРН 1037402320405.
юридический адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 19 г
место осуществления деятельности: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 19 г
(ПМ 74230041000104766914 от 20.01.2023г., акт профилактического визита № 06/
20-345 от 03.02.2023г

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и
места осуществле-ния деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

по адресу 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 19 г
 При проведении профилактического визита было установлено:

- при анализе примерных меню установлено:
 - суммарные объемы по приемам пищи для детей ясельного возраста по примерному 20 дневному меню в завтрак 19 дней из 20 дней не отвечают нормативам и составляют от 320 гр. до 340 гр. при нормативе не менее 350гр и для детей дошкольного возраста по примерному 20 дневному меню 17 дней из 20 дней не отвечают нормативам и составляют от 380 гр. до 390 гр. при нормативе не менее 400гр, что не отвечают нормативам п.8.1.2. приложение № 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20,
 - аналогичная ситуация в уплотненный полдник, что не отвечают но-отсутствует электрооборудование для нарезки готовой продукции и сырой продукции. протирачная машина для приготовления картофельного пюре в варочном цехе, что не отвечает требованиям т.аблицы 3.18. СанПиН 1.2.3685-21, рмативам п.8.1.2. приложение № 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20,
 - оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение не обеспечивают поточность технологических процессов, исключают встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, в том числе мясорубка размещена в горячем цехе, протирачная машина для картофельного пюре в сыром цехе, (п.2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5 . СанПиН 2.3/2.4.3590-20),
 - нормы набора продуктов питания подсчитываются ежемесячно, выполнение норм питания за 2022 г. представлены, практически по всем продуктов питания за 1 квартал не выполнены нормы питания на 1 ребенка в день:- п.8.1.2., прил. № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20,
 - на пищеблоке используется часть посуды для приготовления блюд выполненная из алюминия, что не отвечает п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20,
 - на пищеблоке здания- выделено 3 ставки, в том числе 1 шеф-повар, 1 повар и 1 подсобный рабочих, занято 3 ставки 3-мя физическими лицами при совместительстве, что не отвечает требованиям таблицы 6.19. СанПиН 1.2.3685-21 по количеству работников пищеблока при работе на сырье при численности питающихся детей от 200 до 400 детей 1 работник на 60 детей,
 - в буфетных групп инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в миллилитрах (п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20).
 - мытье посуды и столовых приборов осуществляется ручным способом без обработки столовой посуды и приборов дезинфицирующими, что является нарушением п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20,
 - для детей ясельного возраста в групповых в 3-х группах из 4-х групп при норме площади 2,5 кв. м на одного ребенка составляют от 1,8 кв. м до 2,0 м., в спальнях в 4-х из 4-х групп при норме площади 1,8 кв. м на одного ребенка составляют от 1,3 до 1,6 кв. м, п.2.4.2., п.3.1.1. СП 2.4.3648-20
 - для детей дошкольного возраста в 4-х группах групп в групповых при норме площади на одного ребенка 2 кв. м площадь составляет от 1,5 кв. м до 1,6 кв. м. В спальнях 3 групп при норме площади на одного ребенка в дошкольных группах 2 кв. м площадь составляет от 1,5 кв. м до 1,77 кв. м, что является

нарушением п.2.4.2., п.3.1.1. СП 2.4.3648-20

- на момент осмотра имеются дефекты потолка, стен, следы протечек в раздевальной, групповой, спальной группы № 7 (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20),

- на приточную и вытяжную вентиляцию не представлены акты ревизии, очистки и контроля эффективности испытания по пищеблоку, что является нарушением п.2.7.4. С

П 2.4.3648-20,

- не представлен документ, подтверждающий инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.

- в раздевальных комнатах не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что отвечает п.3.1.3. СП 2.4.3648-20),

- соответствие маркировки с ростовой группой детей не возможно оценить из-за отсутствия антропологических данных детей, что не отвечает п.2.4.3. СП 2.4.3648-20,

- расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними и расстояние кроватей от наружных стен, между кроватями, между изголовьями кроватей не соответствует нормативам, что не отвечает п.3.1.5. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21,

уни-тазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что отвечает п.3.1.7. СП 2.4.3648-20,

- фактическое число унитазов для детей не отвечает списочному количеству детей – в группах № 1, № 2, № 6, № 7, № 8. № 9, при нормативе 1 унитаз на 5 детей, так же число умывальников не соответствует количеству, при нормативе 1 унитаз на 5 детей, умывальников из расчёта ко детей, что не отвечает требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21),

- расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними и расстояние кроватей от наружных стен, между кроватями, между изголовьями кроватей не соответствует нормативам, что не отвечает п.3.1.5. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21,

раковины для персонала отсутствуют в группе № 8, № 12 № 11 . что не отвечает п.3.1.7. СП 2.4.3648-20.

- унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что отвечает п.3.1.7. СП 2.4.3648-20,

- в документах на приобретенный песок о его безопасности отсутствуют исследования на кадмий. Кобальт, марганец, что не соответствуют требованиям Сан-Пин 1.2.3685-21 таблица 6.17.,

- представлена "Программа производственного контроля в которой

- в разделе 2 - указаны не актуализированные санитарные правила и нормы, которые утратили силу,

- не предусмотрено проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, что отвечает п.1.5 СП 1.1.1058-01.

- не представлены ЛМК совместителей, что является нарушением п. п.1.5. СП 2.4.3648-20,

прививки против гриппа- отсутствуют у 3-х совместителей, для технических целей на каждом этаже в т не отвечает уалетных помещениях отсутствуют отдельные водопроводные краны, что п.2.11.4. СП 2.4.3648-20, - ежедневно ведется необходимая документация по организации питания, в том числе меню- раскладка, ("Гигиенический журнал", "Журнал учета температурного режима температуры холодильного оборудования", Журнал учета температуры влажности в складских помещениях", "Журнал бракеража готовой пищевой продукции", Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции" сырой кулинарной продукции" (п.2.22. приложения №1; п. 3.8 приложения №2, №3; п. 7.1.3. приложение № 4 , приложение № 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Часть жургалов ведется по неустановленной форме , Замечания по ведению документации устранены на момент закрытия профвизита

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. При комплектовании групп обеспечить количество детей в группах, в соответствии с требованиями п..2.4.2., п.3.1.1. СП 2.4.3648-20.
Срок при комплектовании групп.
- Питание.
2. Принять меры к выполнению норм питания на 1 ребенка в соответствии с требованиями п.8.1.2., прил. № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.п.
Срок с 1 марта 2023г.
3. Питание воспитанников, в том числе составление и выполнение примерного меню, организовать в соответствии с требованиями, в том числе по распределению по рационам питания калорийности :
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", , в т. чч. Требованиям п.8.1.2. приложение № 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20,
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",
- Срок с 1 марта 2023г.
4. Обеспечить расстановку оборудования, используемого для приготовления пищи, для соблюдения поточности технологических процессов, исключают встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды , в том числе установки мясорубки в сыром цехе , в горячем цехе установку протираочной машины для картофельного пюре в готовом цехе (п.2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5 . СанПиН 2.3/2.4.3590-

20.

Срок к 05.08.2026г.

5. Приобрести технологическое оборудование для приготовления салатов и установить его в горячем цехе.
Срок к 05.08.2023г.
 6. На пищеблок поэтапно приобрести посуду для приготовления блюд выполенная из нержавеющей стали (п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-2,
Срок к 05.08.2024г.
 7. Решить вопрос по штатному расписанию кадров пищеблока в соответствии с требованиями таблицы 6.19. СанПиН 1.2.3685-21.
Срок к 05.08.2023г.
 8. В буфетных групп инвентарь использовать для раздачи и порционирования блюд, имеющий мерную метку объема в миллилитрах (п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20).
Срок к 1 марта 2023г.
 9. Мытье столовой посуды и столовых приборов осуществлять с дезинфицирующими средствами (п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20).
Срок с 3 февраля 2023г.
- Мебель и оборудование игровых:
10. При расстановке кроватей обеспечить свободный проход детей между ними и расстояние кроватей от наружных стен, между кроватями, между изголовьями кроватей в соответствии с требованиями п.3.1.5. СП 2.4.3648-20, п. таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.
Срок с 05.08.2023г.
- Общие вопросы:
11. На приточную и вытяжную вентиляцию представить акты ревизии, очистки и контроля эффективности испытания оборудования в целом по школе, в том числе по пищеблоку (п.2.7.4. СП 2.4.3648-20).
Срок до 05 августа 2023г.
 12. Представить документ, подтверждающий инструментальные измерения объемов вытяжки воздух (п.2.7.4. СП 2.4.3648-20).
Срок до 05 августа 2023г.
 13. При смене песка в весенний период, в песочницах, на игровых площадках обеспечить наличие документов о его безопасности в соответствии с требованиями п.2.11.1. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.17. СанПиН 1.2.3685-21.

Срок при смене песка.

14. Устранить дефекты потолка, стен, следы протечек в раздевальной, групповой, спальной группы № 7 (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20).
Срок 05.08.2023г.
15. Представить ЛМК совместителем (. п.1.5. СП 2.4.3648-2).
Срок до 1 марта 2013г
16. Обеспечить наличие прививок против гриппа у всех сотрудников, в том числе у вновь принятых сотрудников .
Срок постоянно.
17. Для технических целей на каждом этаже в туалетных помещениях оборудовать отдельные водопроводные краны (п.2.11.4. СП 2.4.3648-2).
Срок до 05.08.2024г.
18. Обеспечить число унитазов для детей по списочному количеству детей – в группах № 1, № 2, № 6, № 7, № 8. № из норматива 1 унитаз на 5 детей, число умывальников умывальников из расчёта 1 еран на 5 детей (таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21)
Срок при крмплектовании групп.
19. Обеспечить расстановку кроватей - свободный проход детей между ними и расстояние кроватей от наружных стен, между кроватями, между изголовьями кроватей (п.3.1.6. СП 2.4.3648-20, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21).
Срок при крмплектовании групп.
20. Установить раковины для персонала в туалетных групп № 8, № 12 № 11 .
что не отвечает п.3.1.7. СП 2.4.3648-20.
Срок при проведении капитального ремонта.
21. Унитазы обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка (п.3.1.7. СП 2.4.3648-20).
Срок с 3 февраля 2023г.
22. В программе производственного контроля актуализировать нормативные документы.
Срок до 1 апреля 2023г.
23. Обеспечить включение в программу лабораторные исследования и инструментальные обследования за соблюдением санитарных правил санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг и при производстве, хранении и реализации продукции (п.1.5 СП 1.1.1058-01).

Срок до 1 марта 2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

юридическое лицо

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский № 404 г. Челябинска» ИНН 7447033055 ОГРН 1037402320405.

юридический адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 19 г


место осуществления деятельности: 454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 19 г
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14 тел.: 8(351) 727-47-37 электронный адрес: rospr-06@chel.surnet.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в сроки выполнения мероприятий данного предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника ОНГДиП



Созыкина Н.А.

должность лица, составившего предписание


(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а):



2023 года



(подпись, инициалы и фамилия)

Предписание направлено учредителю

"Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 404 г. Челябинска

в Комитет по делам образования г. Челябинска

на эл.почту: edu@cheladmin.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504003774823850008280302647020283339430787067074

Владелец Устьянцева Ирина Анатольевна

Действителен с 16.04.2025 по 16.04.2026