

Учетный номер КНМ  
№ 74210041000100625802  
от 02.09.2021 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Челябинской области

ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092  
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru

### Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 28.09.2021 года № 06/32-1-164 МБДОУ «Детский сад № 404 г. Челябинска»  
(место выдачи предписания)

Мною, Ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков  
(должность лица, составившего предписание)  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Челябинской области Баязитовой О.И.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки  
на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 02 » сентября 2021 г. № 06-78/144 в  
отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 404 г. Челябинска»

ИНН: 7447033055 , ОГРН: 1027402320405

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных  
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и  
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими  
отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-  
эпидемиологического благополучия населения

ст.28 Федерального закона от 30.03.1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.3.1.1.- отмечается перегруз в группах для детей раннего возраста, в группах общеразвивающего вида, за исключением специализируемых групп, в части обеспеченности нормативной площадью менее 2 кв.м. и 2,5 кв.м. на одного ребенка;
- п.3.1.2.- на территории групповых площадок групп № 9,11 теньевые навесы не оборудованы полами из дерева. Деревянные песочницы на групповых площадках групп № 8,12 с дефектами покрытия, дерево местами сгнило, расслоилось;
- п.2.5.3.-на момент проверки в связи с нарушением целостности кровли не устранены видимые дефекты потолка, стен: следы протечек, трещины, отслоение штукатурного покрытия в помещения раздевальной комнаты группы № 7, спальнях помещениях групп №№ 6, 7, 8, 12, в групповых групп № 10, 12, в кабинете для индивидуальных занятий с логопедом в группе № 12, в туалетной группы № 14;
- п.2.5.2.- в спальне групп № 6,8 линолеумное покрытие пола с дефектами и повреждениями, что затрудняет проведение качественной влажной уборки;
- п.2.4.9.- в раздевальной комнате группы № 4 установлены шкафы для хранения верхней одежды с дефектами покрытия, в буфетной группы № 10, шкафы для хранения столовой посуды с деформированными дверцами, не закрываются, что не позволяет провести качественную влажную уборку оборудования;
- п.2.4.8.- в спальнях помещениях трансформируемые трех уровневые кровати для организации дневного сна не имеют самостоятельного захода на них;
- п.3.1.6.-в спальне группы № 3 установлены кровати без учета списочного состава детей, списочный состав группы 32 человека, кроватей установлено 27. В спальне группы № 1 нарушена расстановка кроватей, кровати установлены по левому ряду плотно к стене, что не обеспечивает свободный проход между ними и подход детей к спальному месту;
- п.2.4.6.2.-в буфетных групп инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в миллилитрах. Универсальный привод для сырой продукции, часто выходит из строя, с большим процентом износа, установлен со дня ввода в эксплуатацию детского учреждения Посуда из нержавеющей стали используется только для приготовления 3-х блюд;
- п.2.6.- не проведена ревизия и замена в туалете группы № 12 канализационной трубы с дефектами покрытия, трещины;
- п.2.4.9.- не заменены стойки в зоне санитарных узлов группы № 7 стойки выполнены из ДСП, расслоилась, что не что не позволяет провести качественную влажную уборку оборудования.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п.3.10- в группах нарушен режим мытья посуды, мытье посуды осуществляется ручным способом, обработка посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами не проводится;
- п.2.8- на момент контроля выявлено нарушение при производстве блюд в соответствии с меню - раскладкой и технологическими картами;
- п.3.1-нарушен температурный режим хранения продовольственного (пищевого) сырья, а именно охлажденное мясо – говядина бескостная, фарш хранятся при температуре +23С, на складе кладовщика, на полу в ведре, при норме установленной изготовителем + 5С;

п.2.2-в холодильнике обнаружена обезличенная продукция, а именно: 3 упаковки по 10кг. компотной смеси без маркировочных ярлыков, что не позволяет определить изготовителя данной продукции, дату производства, условия и сроки хранения продукта;

п.8.1.2. приложение №9 -суммарный объем блюд по приемам пищи не соответствует требованиям санитарных норм и правил. Занижен в отдельные дни недели объем ужина для детей старшего возраста, при норме 450гр, составляет от 420-430гр. Для детей раннего возраста в отдельные дни занижен объем завтрака и ужина и составляет: завтрак при норме 350гр. от 333гр.- 344гр., при норме обеда 400гр. – 305гр -380гр.

п.8.1.6.-не проводится искусственная С - витаминизация третьих блюд;

п.2.1.- программа производственного контроля представлена, отсутствуют лабораторные исследования и испытания, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, хранении и реализации продукции.

---

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 404 г. Челябинска»

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

в срок до 01.09.2023 года выполнить следующие мероприятия:

1. Обеспечить наполняемость детей в группах в соответствии с требованиями санитарных правил по комплектованию детей, в части обеспеченности нормативной площадью 2 и 2,5 кв.м. на одного воспитанника.
2. Оборудовать тентовые навесы на территории групповых площадок групп № 9,11 полами из дерева или иными строительными материалами в соответствии с областью применения.
3. Заменить деревянные песочницы на групповых площадках групп № 8,12 с дефектами покрытия.
4. Обеспечить проведение ремонта:
  - раздевальной комнаты группы № 7;
  - спальной групп № 6, 7, 8, 12;
  - групповых групп № 10, 12;
  - кабинета для индивидуальных занятий с логопедом в группе № 12;
  - туалетной группы № 12 с устранением следов протекания, дефектов стен, потолка.
5. Устранить дефекты линолеумного покрытия пола в целях профилактики травматизма у детей: в спальне групп № 6, 8.

6. Провести ремонт или замену:

- в раздевальне группы № 4 шкафов для хранения верхней одежды детей;
- в буфетной группы № 10 шкафа для хранения столовой посуды;
- в туалете группы №7 в зоне санитарных узлов стойки у кабин.

7. Оборудовать в спальнях помещениях групп трансформируемые трех уровневые кровати для организации дневного сна самостоятельным заходом на них.

8. Оборудовать спальную группы № 3 кроватями в соответствии списочного состава детей.

9. Обеспечить расстановку кроватей в спальней группы № 1 обеспечивающую свободный проход между ними и подход детей к спальному месту.

10. Обеспечить буфетные групп инвентарем, используемым для раздачи и порционирования блюд, мерной меткой объема в миллилитрах.

11. Приобрести и установить на пищеблок, привод для сырой продукции.

12. Укомплектовать пищеблок посудой из нержавеющей стали для приготовления блюд.

13. Провести замену труб системы канализации в туалете группы № 12.

14. Обеспечить выполнение натуральных норм продуктов питания, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для всех возрастных групп.

15. Обеспечить соблюдение технологии приготовления блюд в соответствии с технологическими картами.

16. Обеспечить проведение искусственной «С» -витаминации третьих блюд.

17. Обеспечить соблюдение условий хранения продуктов питания и производственного сырья в соответствии с требованиями установленными производителем.

18. Обеспечить хранение продуктов питания и продовольственного сырья при наличии маркировки.

19. Обеспечить соблюдение режима мытья посуды в группах в соответствии с требованиями санитарных правил.

20. Обеспечить выход суммарного объема блюд завтрака, ужина для детей, в соответствии требований санитарных правил.

21. Обеспечить проведение производственного контроля в соответствии с порядком и периодичностью, включая лабораторные исследования и испытания.

22. Информацию о выполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, переулок Островского, 14 каб. 102, тел. 791-27-93

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Законного представителя (руководителю) юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 404 г. Челябинска»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с

арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ. Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Челябинской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков




О.И.Баязитова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)  
« 24 » сентября \_\_\_\_\_



Чувильцева И.А.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

454084, г. Челябинск, ул. Космишская 19Т

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 504003774823850008280302647020283339430787067074

Владелец Устьянцева Ирина Анатольевна

Действителен с 16.04.2025 по 16.04.2026